



**CONTA VERIFICA
BANCONOTE/POS**

01 VERIFICA BANCONOTE Manuale HT-100

COD. 0148100BH



CE

- Economico e rapido per la verifica di banconote sospette
 - Tascabile, comodo ed utilizzabile ovunque
- CONTROLLI:**
- UV (esalta la presenza di fibre riflettenti)
 - MG (rileva la presenza di inchiostro magnetico con allarme acustico)
 - Dimensioni: **7,5 x 2 cm**
 - Peso: **27g**
 - Alimentazione: **4 batterie a pastiglia (AG13)**

02 PORTAMONETE in plastica per monete Euro



- Blister in pvc trasparente (200my), colorati in modo differente per facilitare la distinzione tra i vari tagli di monete.
- Confezioni appendibile da 20 portamonete.
- Simboli € e Cent sono realizzati in embossing per consentirne la lettura tattile
 - Utilizzabili anche da persone non vedenti o ipovedenti

CODICE	TIPO	CAPACITÀ	COLORE
0148001BH	1 cent	50 monete	trasparente
0148002BH	2 cent	50 monete	fascia grigia
0148005BH	5 cent	50 monete	fascia rossa
0148010BH	10 cent	40 monete	fascia blu
0148020BH	20 cent	40 monete	fascia arancione
0148050BH	50 cent	40 monete	fascia verde
0148101BH	1 euro	25 monete	fascia gialla
0148202BH	2 euro	25 monete	fascia viola

03 CONTA VERIFICA BANCONOTE HT-6070

COD. 0148607BH



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0146070CB	Alimentatore
0148606CA	Carica Batterie per auto
0148604DW	Cavo download per aggiornamenti
0148607BT	Batteria ricaricabile HT-6070

Verifica banconote Euro di nuova generazione con ben 16 sensori ad infrarossi e 2 testine magnetiche

- Inserimento delle banconote da qualsiasi verso
- Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette
- Alimentazione a rete elettrica e predisposizione per inserimento batteria ricaricabile dedicata (opzionale)
- Perfetto per supermercati, grandi magazzini, ristoranti, cinema
- Software aggiornabile dall'utente tramite cavo USB (opzionale)

FUNZIONI:

Report a display di qualità e taglio delle banconote correttamente verificate

CONTROLLI:

- MG** (presenza inchiostro magnetico)
- IR** (infrarosso)
- DD** (dimensione banconota)
- MT** (presenza e veridicità filo di sicurezza)

CARATTERISTICHE:

- Consumo max 6.6W
- Velocità di controllo 0,5 sec.
- Peso 486 gr.
- Alimentazione: **100-240 Vac 50/60 Hz DC 12V 1A**
- Dimensioni: **11,7 x 13,6 x 7,1 cm**
- Test BCE superati al 100% e certificato RoHS

04 CONTA VERIFICA BANCONOTE PRO HT-7100

COD. 0147100BH



CE



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0148606DW	Cavo download per aggiornamenti
0148606BT	Batteria ricaricabile
0148606CA	Carica batterie per auto
0148606CB	Cavo alimentazione

Rilevatore professionale di banconote false di ultima generazione con tecnologia all'avanguardia e componentistica high-tech.

- Dimensioni ridotte, compatto ed accattivante
- Apertura laterale
- Display retroilluminato blu che facilita la lettura anche con scarsa luminosità
- Dotato di software in grado di riconoscere la 1° e la 2° serie di banconote emesse dalla BCE (6 nuovi tagli)
- Possibilità di ricevere gli eventuali aggiornamenti che nel futuro si rendessero necessari all'identificazione di nuovi elementi di contraffazione.
- Sensori infrarossi evoluti e nuova tecnica Spettro, aggiunti alla testina magnetica di dimensioni superiori aumentano la performance della macchina soprattutto delle caratteristiche colore
- Software aggiornabile tramite cavo download (opzionale)

FUNZIONI:

- REP: **visualizzazione del report delle banconote verificate e valore a display**
- SOMMA: **Somma le banconote con valuta in € o Sterlina correttamente verificate**

CONTROLLI:

- MG (presenza inchiostro magnetico)
- IR (infrarosso)
- DD (dimensione banconota)
- SPETTRO
- QUALITA' DELLA CARTA

CARATTERISTICHE:

- 18 sensori (aggiunti 4 color sensor)
- Micro sd card SLOT per aggiornamenti e raccolta dati
- Velocità 0,5 sec a banconote
- Display LCD
- Valute verificabili: **EURO-GBP**
- Peso netto senza batteria 0,46 kg (senza batteria)
- Alimentazione 100-240 V AC 50/60 HZ DC12V/2.1A o batteria ricaricabile (opzionale)
- Testato BCE superato all 100% e certificato RoHS
- Consumo inferiore <10W
- Dimensioni: **13,7 x 11,7 x 62 cm**

05 CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE miste PRO HT-1000

COD. 0141000BH



CE



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0148606DW	Cavo download per aggiornamenti
0141000BT	Batteria ricaricabile

Caricamento laterale che permette di verificare la singola banconota e/o mazzette di banconote miste. Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette (le banconote sospette vengono rifiutate e non conteggiate). Software aggiornabile tramite cavo download o micro sd (entrambi optional).

MODALITÀ OPERATIVE:

- MIX MODE: **verifica + conteggio con valorizzazione e dettaglio (report a display solo per valute EUR, GBP e CHF)**
- SORT MODE: **verifica + conteggio semplice (solo il numero di pezzi)**
- FREE COUNT MODE: **disattivazione di tutti i controlli - effettua il semplice conteggio senza verifica. Può essere utilizzata anche per il conteggio di buoni pasto, ticket,)**

FUNZIONI:

- BATCH: **permette di impostare il conteggio di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero preimpostato la macchina si arresta e riparte solo dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta**
- REP: **visualizzazione del report delle banconote verificate per denominazione e valore a display**
- ADD: **permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli**
- Accesso semplificato per estrarre le banconote inceppate e per la manutenzione della macchina.
Optional: batteria ricaricabile al litio.

CONTROLLI:

- MG (presenza inchiostro magnetico)
- IR (infrarosso)
- DD (dimensione banconota)
- CIS (risoluzione ottica orizzontale - quantità e qualità di stampa in un determinato punto della banconota)

CARATTERISTICHE:

- Velocità 200-250 banconote/minuto
- Display LCD
- Range dimensione banconota 110x50mm - 170x85 mm, spessore 0,075 - 0,15 mm.
- Quantità max. banconote in carico 100 e in raccolta 100
- Peso totale 1,8 kg
- Alimentazione 100-240 V AC 50/60 HZ DC12V/2.0 A o batteria ricaricabile (opzionale)
- Test superati al 100% e certificato RoHS
- Consumo inferiore <30W
- Dimensioni: **17 x 15,7 x 15,2 cm**

06 CONTA VERIFICA BANCONOTE HT-2280

COD. 0142280BH



CE

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0142270CW	Cavo download per aggiornamento

Conta rileva banconote a singola denominazione per valute Euro, USD, GBP, o CHF (selezionabili sul display)

- Caricamento posteriore e pannello di controllo touch screen
- Conta il numero di pezzi, non ha alcuna funzione valorizzatrice
- La dimensione e il posizionamento della testina magnetica garantiscono una verifica più precisa e accurata anche delle nuove banconote Serie 2 Europa e anche nel caso le banconote non vengano inserite centralmente nel vassoio di carico.
- Segnala automaticamente banconote sovrapposte, anomalie di dimensioni delle banconote (tagliate o incomplete) o il passaggio di più banconote contemporaneamente.

FUNZIONI:

- SORT MODE: **effettua la verifica ed il conteggio (numero pezzi) delle banconote di singolo taglio**
- ONLY COUNT MODE: **disattivando le funzioni di controllo è possibile effettuare il semplice conteggio di banconote o di buoni pasto, tickets, biglietti**
- ADD: **permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli**
- CUR: **permette di selezionare la valuta delle banconote che si desidera verificare/contare**
- BATCH: **permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.**

CONTROLLI:

- UV (presenza fibre riflettenti)
- MG (presenza inchiostro magnetico)
- IR (infrarosso)
- DD (dimensione banconota)
- MT (presenza e/o veridicità del filo di sicurezza)

CARATTERISTICHE:

- Software aggiornabile a mezzo cavo download (opzionale)
- Velocità di conteggio: **pezzi al minuto 1000**
- Range dimensioni banconota 110x50 mm - 170x85 mm
- Spessore banconota 0,075 - 0,15
- Display: **7 segmenti (LED) - conteggio a 4 cifre (0- 9999)**
- Quantità massima di banconote: **in carico 200/in raccolta 200**
- Dimensioni: **31,1 x 26,1 x 19,5 cm**
- Peso 7,2 kg
- Consumo <80W
- Alimentazione AC 220V/50Hz

07 CONTA DIVIDI VALORIZZA monete Euro CM012 COD. 0148012BH



Conta dividi monete EURO di grande affidabilità, silenziosa e veloce, non necessita di alcuna installazione

- È sufficiente inserire la spina nella presa di corrente e premere start per iniziare il conteggio e la divisione delle monete
- I tasti posti sul pannello a fianco e sotto il grande display a 7 cifre permettono in modo semplice di controllare tutte le funzioni della macchina

FUNZIONI:

- **BATCH:** per impostare una quantità predefinita delle monete da contare; ogni volta che viene raggiunto il numero selezionato, la macchina si ferma. In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l'arresto avverrà quando verrà premuto il tasto **START/STOP**. L'ultima impostazione "batch" effettuata viene memorizzata
- **REPORT:** visualizzazione sul display del risultato dei conteggi suddivisi per denominazione
- Cassetti raccoglimonete sostituibili con 8 vaschette a tubo, acquistabili separatamente

CARATTERISTICHE:

- 8 cassette
- Set tubi per raccolta monete (opzionale)
- Capacità di carico: **350/500 monete**
- Capacità di cassette: **80/300 monete**
- Velocità di conta: **220 monete al minuto**
- Dimensioni: **35,5 x 33 x 26,6 cm**
- Peso: **4,50 kg**
- Consumo: **45W**
- Alimentazione: **AC 220V 50Hz**

08 CONTA VERIFICA VALORIZZA Banconote miste HT-6600

COD. 0148HT660

HOLENBURG



CE

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0142270CW	Cavo download per aggiornamento
0148660SD	Micro sd card per aggiornamenti software

Rilevatore professionale di banconote miste Euro, a caricamento posteriore.

Valute verificabili: **Euro, Dollaro USA, Sterline Inglesi e CHF. Ampio display LCD incorporato al pannello e tasti touch**

MODALITÀ OPERATIVE:

- MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valuta EURO)
- SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi)
- ONLY COUNT MODE: Disattivando tutti i controlli è possibile effettuare il semplice conteggio di banconote o buoni pasto, tickets, etc.

FUNZIONI:

- BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta
- ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli
- REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore

CONTROLLI:

- IR (infrarosso)
- UV (presenza fibre riflettenti)
- MG (presenta inchiostro magnetico)
- MT (presenza e/o veridicità del filo di sicurezza)
- DD (dimensioni banconota)

CARATTERISTICHE:

- Software aggiornabile (a mezzo cavo download e micro sd card, entrambe opzionale)
- Velocità di conteggio: 1.000 banconote/minuto
- Range: dimensioni 100x50 170x85 mm - spessore 0.075-0.15
- Display: LCD tasti touch - conteggio: 4 cifre (0-9999) - valorizzazione 6 cifre (0-999999)
- Quantità max di banconote in carico: 200
- Quantità max di banconote in raccolta: 200
- Dimensioni: 31,1 x 26,1 x 19,5 cm
- Consumo: <80W
- Peso: 7Kg
- Alimentazione: AC220V/50Hz

09 CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE Miste HT3000

COD. 0148HT300

HOLENBURG



CE

Conta verifica valorizza banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di nuova tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e più stabile). - Valute verificabili EURO, USD, GBP, CHF L'innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle valute. Coperchio superiore ad apertura facilitata per la rimozione di banconote inceppate e accurata pulizia dei sensori.

MODALITÀ OPERATIVE:

- MIX MODE: conta, verifica e valorizza banconote miste
- SORT MODE: conta (numero dei pezzi) e verifica per singola denominazione
- COUNT MODE (disattivazione controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc.
- MIX VALUTA: conta, verifica e valorizza banconote miste di valute differenti (EUR, USD e GBP)
- Software aggiornabile, interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT

FUNZIONI PRINCIPALI:

- BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. al raggiungimento del n umero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta
- ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli
- REP: consente di visualizzare a display il dettagli delle banconote correttamente verificate per taglio e valore

CONTROLLI:

- UV (presenza fibre riflettenti)
- MG (presenza inchiostro magnetico)
- MT (presenza e/o veridicità del filo di sicurezza)
- 3D (spessore banconota)
- IMMAGINE IR
- IMMAGINE RGB

CARATTERISTICHE:

- Software aggiornabile (a mezzo cavo download, opzionale)
- Velocità di conteggio: 1.000/1.200 banconote/ minuto
- Renge: dimensioni 100x50 175x85 mm - spessore 0.075-0.15
- Display: LCD a colori 3.5" - conteggio: 5 cifre (0-99999) - valorizzazione 9 cifre (0-999999999)
- Quantità max di banconote in carico: 300
- Quantità max di banconote in raccolta: 200
- Dimensioni: 26,3 x 26,8 x 25,5 cm
- Consumo: <50W
- Peso: 6.4Kg
- Alimentazione: AC220V/50Hz

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
0142270CW	Cavo download per aggiornamento